


Turinys

Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Windows sistemoje?.....	1
Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Linux sistemoje?	2
Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Mac OS X sistemoje?.....	2

Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Windows sistemoje?

Iš esmės, Windows operacinėje sistemoje reikia atlikti kelis pagrindinius veiksmus:

- Atsidaryti komandinę eilutę, dažniausiai administratoriaus teisėmis,
- Įvesti atitinkamą komandą,
- Nusirašyti reikiamą fizinį adresą („MAC Address“).


Windows operacinėje sistemoje komandinę eilutę („Command Prompt“) galima rasti į paiešką (greitas būdas atsidaryti paiešką yra laikant  paspausti „R“) įvedus „cmd“ be kabučių arba keliu:

Windows Vista ir 7: Start > Programs > Accessories > Command Prompt

Windows XP: Start > All Programs > Accessories > Command Prompt

Svarbu: geriausia, jei atsidarysite komandinę eilutę ir/ar įvesite komandą administratoriaus teisėmis. Tai padaryti, pavyzdžiui, Windows Vista ir 7 sistemoje galite ant nuorodos į komandinę eilutę paspaudę dešinį klavišą ir pasirinkę „Paleisti administratoriaus teisėmis“ („Run as Administrator“).

Į komandinę eilutę reikia įvesti komandą „ipconfig/all“ be kabučių ir spausti „Enter“. Nusirašykite Wireless Lan Adapter Physical adress (jis susideda iš 6 porų skaičių ir raidžių, pavyzdžiui, **00:11:22:AA:66:DD**):



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . : stanford.edu
                               it.win.stanford.edu
                               win.stanford.edu

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:


Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : Stanford.EDU
Description . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
Physical Address. . . . . : 00-13-00-E1-11-11
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : Stanford.EDU
Description . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connecti
on
Physical Address. . . . . : 00-00-00-1A-1F-25
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::5555:7a09:6ed7:5e45%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 171.64.22.222(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, March 06, 2008 4:26:20 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, March 08, 2008 4:26:20 PM
Default Gateway . . . . . : 171.64.26.1
DHCP Server . . . . . : 171.64.7.89
DHCPv6 IAID . . . . . : 184556581
DNS Servers . . . . . : 171.64.7.77
                          171.64.7.99
```

Antrasis būdas:

- Paspauskite „Start“ ikoną.
- Atsidarykite valdymo skydą („Control Panel“).
- Pasirinkite Tinklo ir bendrinimo centrą („Network and Sharing Center“).
- Kairėje pusėje iš meniu pasirinkite „Keisti tinklo plokštės parametrus“ („Change Adapter Settings“).
- Tada suradę savo bevielio tinklo plokštės ikoną, spauskite ant jos dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Būsena“ („Status“). Svarbu: bevielio tinklo plokštės MAC adresas nėra tas pats kaip Vietinio tinklo (LAN) plokštės, todėl nesumaišykite jų. Pavyzdys:



- Tada pasirinkite „Išsami informacija...“ („Details“) ir jūsų MAC adresas bus ties „Fizinis adresas“ („Physical address“).

Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Linux sistemoje?

Paprastai savo tinklo plokštės MAC adresą galite rasti į terminalą įvedę „lspci“ be kabučių.

Kaip sužinoti savo tinklo plokštės fizinį adresą Mac OS X sistemoje?

- Atsidarykite „Apple Menu“ (viršutinis kairys lango kampas) ir pasirinkite „System Preferences“.
- Dukart spustelėkite ant „Network Preferences“ ikonos.
- Kad rastumėt savo bevielio tinklo įrenginio MAC adresą:
 - Pasirinkite „AirPort“ iš „Show“ sąrašo.
 - Įsitikinkite, kad mygtukas „AirPort“ yra aktyvus (jis yra toliau dešinėje, mygtukų eilėje).
 - Jūsų MAC adresas bus prie „AirPort ID“.